


120x120 cm.
47.2x47.2 inches

Micra-R Blanco
Micra-R Grafito
G.171

119,3x119,3 cm.
47.0x47.0 inches

Micra-R Blanco Pulido
Micra-R Grafito Pulido
G.206



120x120 cm.
47.2x47.2 inches

Triza-R
G.171

119,3x119,3 cm.
47.0x47.0 inches


Triza-R Pulido
G.206



80x80 cm.
31.5x31.5 inches

Micra-R Crema
Micra-R Siena
Micra-R Umbr
Micra-R Verde
Micra-R Índigo
G.271
Micra-R Blanco
Micra-R Grafito
G.161


Micra-R Crema R10
Micra-R Siena R10
Micra-R Umbr R10
Micra-R Verde R10
Micra-R Índigo R10
G.271
Micra-R Blanco R10
Micra-R Grafito R10
G.161




60x60 cm.
23.6x23.6 inches

Micra Crema
Micra Siena
Micra Umbr
Micra Verde
Micra Índigo
G.154
Micra Blanco
Micra Grafito
G.192

59,3x59,3 cm
23.3x23.3 inches
Micra Crema
Micra-R Siena
Micra-R Umbr
Micra-R Verde
Micra-R Índigo
G.208
Micra-R Blanco
Micra-R Grafito
G.158



51,9x59,9 cm.
20.4x23.6 inches
Hexágono Micra
G.186



(*) 30x30 cm approx
11.8x11.8 inches approx.
Mosaico Micra
G.75

(*)



Enmallado
Meshmounted

El peldaño y el gradone pueden servirse con o sin rayado de hendidura. También disponibles en ángulo.
The Step Tread and gradone can be sold with or without the ribbed notch. Angle is also available.

ANTIDESLIZANTE. Con el fin de dar una mayor seguridad en aquellas áreas transitables, cuyas condiciones de humedad y pendientes son mayores de lo habitual, hemos realizado las pruebas de ensayo según las normas: UNE EN 16165 (UNE 41901:2017 EX, UNE 41902:2017 EX, DIN 51130, DIN 51097, BS 7976-2:2002) y DCOF. Para más información, consultar nuestro departamento técnico.

SLIP RESISTANCE. With the purpose of providing increased safety in areas of pedestrian foot traffic where moisture and/or slopes are greater than normal, we have carried out tests according to the norms: UNE EN 16165 (UNE 41901:2017 EX, UNE 41902:2017 EX, DIN 51130, DIN 51097, BS 7976-2:2002) and DCOF. For more information on this, contact our Technical Department.



CL 2
R 10
CL B
+ 0.42
+ 36
Micra R10

MICRA	FORMATOS	SIZE	CAJA / BOX				PALET / PALLET			
			PIEZAS / PIECES	M ²	ML	KG	CAJA / BOX	M ²	ML	KG
	30x30 cm Mosaico	11.8x11.8 inches	13	1,17	-	20,853	30	35,10	-	625,59
	8'8 51,9x59,9 cm Hexágono	20.4x23.6 inches	4	0,93	-	18,89	30	27,90	-	566,76
	8'8 59,3x59,3 cm	23.3x23.3 inches	4	1,406	-	28,03	36	50,52	-	1009,08
	8'8 60x60 cm	23.6x23.6 inches	4	1,44	-	28,7	36	51,84	-	1033,2
	10 80x80 cm	31.5x31.5 inches	2	1,28	-	29,40	42	53,76	-	1234,84
	11 119,3x119,3 cm	47.0x47.0 inches	1	1,423	-	36,50	38	53,96	-	1414
11 120x120 cm	47.2x47.2 inches	1	1,44	-	36,125	38	54,72	-	1400	
 Rodapié cortado Cut skirting tile	G.71 9,4x119,3 cm	3.7x47.0 inches	10	-	11,93	27	36	-	429,48	972
 Rodapié cortado y biselado Cut and Bevelled skirting tile	G.916 9,4x59,3 cm.	3.7x23.3 inches	20	-	11,86	22,29	56	-	664,16	1248,24
	G.915 9,4x60 cm.	3.7x23.6 inches	20	-	12	22,5	56	-	672	1260
	G.54 9,4x80 cm	3.7x31.5 inches	15	-	12	21,60	54	-	648	1166,40
	G.67 9,4x120 cm	3.7x47.2 inches	10	-	12	28,2	36	-	432	1015,2
	G.917 33x59,3 cm.	13x23.3 inches	1	-	0,59	5,27	-	-	-	-
	G.76 33x60 cm.	13x23.6 inches	1	-	0,60	5,30	-	-	-	-
	G.83 33x80 cm.	13x31.5 inches	1	-	0,80	6,5	-	-	-	-
	G.92 33x120 cm.	13x47.2 inches	1	-	1,20	10	-	-	-	-
	G.910 33x59,3 cm.	13x23.3 inches	1	-	0,59	6	-	-	-	-
	G.89 33x60 cm.	13x23.6 inches	1	-	0,60	6,10	-	-	-	-
	G.85 33x80 cm.	13x31.5 inches	1	-	0,80	7	-	-	-	-
	G.902 33x120 cm.	13x47.2 inches	1	-	1,20	13	-	-	-	-

Atto / Atto R10 · 20x20 cm. / Micra-R Grafito · 120x120 cm. / Zepto Índigo · 4,2x13 cm.



20x20 cm. 7.9x7.9 inches

MICRA



Micra Blanco
Micra Blanco R10
G.156




Micra Grafito
Micra Grafito R10
G.156



Zetta
Zetta R10
G.156




Quetta
Quetta R10
G.156



Atto
Atto R10
G.156



Yotta
Yotta R10
G.156



Muon
Muon R10
G.156

ANTIDSLIZANTE. Con el fin de dar una mayor seguridad en aquellas áreas transitables, cuyas condiciones de humedad y pendientes son mayores de lo habitual, hemos realizado las pruebas de ensayo según las normas: UNE EN 16165 (UNE 41901:2017 EX, UNE 41902:2017 EX, DIN 51130, DIN 51097, BS 7976-2:2002) y DCOF. Para más información, consultar nuestro departamento técnico.


SLIP RESISTANCE. With the purpose of providing increased safety in areas of pedestrian foot traffic where moisture and/or slopes are greater than normal, we have carried out tests according to the norms: UNE EN 16165 (UNE 41901:2017 EX, UNE 41902:2017 EX, DIN 51130, DIN 51097, BS 7976-2:2002) and DCOF. For more information on this, contact our Technical Department.



CL 2
R 10
CL B
+ 0.42
+ 36


MICRA				CAJA / BOX				PALET / PALLET			
		FORMATOS	SIZE	PIEZAS / PIECES	M ²	ML	KG	CAJA / BOX	M ²	ML	KG
<input type="checkbox"/>	8	20x20 cm.	7.9x7.9 inches	25	1	-	18	80	80	-	1440





Micra-R Blanco / Micra-R Siena - 59,3x59,3 cm. / Gluon-R Blanco - 32x99 cm.





Micra Umbra - 60x60 cm / Zepto Grafito - 13x13 cm / Zepto Grafito / Bianco / Crema / Índigo / Siena / Umbra / Verde - 4,2x13 cm





Micra-R Verde - 80x80 cm / Cuark-R Blanco - 32x99 cm / Byte - 13x13 cm